

INSTART

УПРАВЛЯЙ МОМЕНТОМ

instart-info.ru



СЗЭМО

- 30 лет на рынке России
- 1130 сотрудников в холдинге
- 42 000 кв.м. занимаемой площади



1994 г

*Поставка электродвигателей
российского и зарубежного
производства*



2000 г

*Разработка, производство и
реализация промышленного
вентиляционного оборудования*



2010 г

*Поставка и сервис приводной
техники, производство НКУ*

INSTART

2013 г

**Производство и поставка
преобразователей частоты, устройств
плавного пуска и доп. оборудования**



2000 г

*Завод по ремонту
и сервисному обслуживанию
высоковольтных электромашин*



2006 г

*Завод по производству жестких
секций статоров/роторов
электрических машин*




2012 г

*Разработка и внедрение
инженерных решений*

Производство и разработки



Тщательный отбор комплектующих
и материалов



Качественная сборка



Тестирование каждого изделия



Дополнительный контроль электролитических
конденсаторов и поддержание емкости перед
каждой отгрузкой



Непрерывное совершенствование
продукции



Программное обеспечение INSOFT

Техническая поддержка




- Любые способы связи
- Оперативная поддержка 12/7




- Профессиональный подбор оборудования
- Веб-сервис для сравнения и подбора аналогов

teh-support@instart-info.ru




8 (981) 177 51 99, 8 (911) 818 74 77



Библиотека знаний в открытом доступе на сайте:

- Руководства
- Каталоги
- 3D модели
- Типовые настройки и видео-инструкции



Бесплатная online
пуско-наладка



Курсы

- Технический дилер
- Технический партнер
- Сервисный партнер
- Сервисный центр



Обучающие семинары

- Очно



Программы с учебными заведениями

- Экскурсии на производство
- Производственная практика
- Преддипломная практика
- Учебные стенды



Обучающие вебинары

- Онлайн



Сеть сервисных центров
и сервисных партнеров по РФ
и Республике Беларусь



Гарантия до 3 лет



Гарантийное и пост-гарантийное
обслуживание



Поставка ЗИП

Логистика



Склады во всех
регионах РФ



Широкий ассортимент в
наличии, включая ПЧ до
630 кВт



Ежедневная отправка грузов




Доставка любым видом транспорта



Точка доставки по выбору заказчика

Преобразователи частоты



Преимущества ПЧ




РАБОТА В ДВУХ РЕЖИМАХ

Насосный и общепромышленный



ОТЛАДочНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ INSOFT

Удаленная настройка, мониторинг и диагностика оборудования



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМУ

Дистанционное управление и контроль с помощью сетевых протоколов:

Modbus RTU, Modbus TCP/IP,
Profibus DP, Profinet



РЕШЕНИЕ С IP54

Эксплуатация в пыльных помещениях и в помещениях с повышенной влажностью



ПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ


Работа в системах пожаротушения и дымоудаления, игнорируя возникающие ошибки



ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

Программная и аппаратная защита

Устройства плавного пуска



МОНТАЖ




Быстросъемные клеммы управления для релейных выходов с защитой от неправильного подключения

Пружинные клеммы для быстрого подключения управляющих сигналов

Конструкция корпуса позволяет выполнять монтаж без зазоров

Установка на DIN-рейку и на монтажную плату



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМУ

Дистанционное управление и контроль с помощью сетевых протоколов:

Modbus RTU, Profibus DP



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключение выносной панели с помощью патч-корда


Настраиваемое отображение рабочих параметров

Независимое бесперебойное питание управляющей части устройства

Часы реального времени и графическая панель

Целевые применения ПЧ и УПП

Грузоподъемные механизмы



Дробильно-сортировочное оборудование



Вентиляционные системы



Перекачивающие установки



Станкостроение



Водоподготовка и водоотведение



Спасибо за внимание!

8 800 222 00 21

INSTART

info@instart-info.ru

